



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.




Material: Stahl, vernickelt
material: steel, Ni-plated

Verpackungseinheit 10 Stk.
Komponenten loose im PE Beutel
packaging unit 10 pcs.
components loose in poly bag

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Gewicht (errechnet) / Calc WT : 0,02 kg		Zul. Abw./Tolerances :		Maßstab / Scale : 5:1 (2:1)		A4			
Prüfmaß / Testdimension		ISO 2768-m				CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:									
Bagatelle change:						Führungsstift guide pin			
		Gez. 08.09.2020							
		Drawn MTOLKSDORF							
		Status Released							
		Gepr. 09.09.2020				M VN13 040 0009 1 X			
		Checked MGRIMM							
		Amphenol Tuchel Industrial GmbH				Blatt / Sheet 1 4 Bl.			
01 202000003		09.09.2020 MTOLK							
Index Änderung / Description		Datum / Date		Name		Ers. f. / Replacement for :			

Für Gehäuse mit einem Kontakteinsatz / for housing/hoods with one contact insert



Legende / explanation :

- Führungsstift / guide pin
- Führungsbuchse / guide socket
- M Stifteinsatz / male insert
- F Buchseneinsatz / female insert


Gewicht (errechnet) / Calc WT : 0,02 kg		Zul. Abw./Tolerances :		Maßstab / Scale : 5:1 (2:1)	A3	
Prüfmaß / Testdimension		ISO 2768-m		CUSTOMER DRAWING		
Teileindex / Partindexnumber:		DIN / ISO 13715		Führungsstift		
Bagatelle change:		Gez. 08.09.2020		guide pin		
		Drawn MTOLKSDORF				
		Status Released				
		Gepr. 09.09.2020				
		Checked MGRIMM				
		Amphenol Tuchel Industrial GmbH		Blatt / Sheet		
				M VN13 040 0009 1 X		
01 202000003		09.09.2020 MTOLK		2		
Index Änderung / Description		Datum / Date Name		4 Bl.		
				Ers. f. / Replacement for :		

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

FAI2020-003483
NXM-V01

Für Gehäuse mit zwei Kontakteinsätzen / for housing/hoods with two contact inserts



Legende / explanation :


- Führungsstift / guide pin
- Führungsbuchse / guide socket
- ⊕ Befestigungsschraube / locking screw
- M Stifteinsatz / male insert
- F Buchseneinsatz / female insert

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,02 kg		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale : 5:1 (2:1)	A3	
Prüfmaß / Testdimension		ISO 2768-m		CUSTOMER DRAWING		
Teileindex / Partindexnumber:		DIN / ISO 13715		Führungsstift		
Bagatelle change:		Gez. 08.09.2020		guide pin		
		Drawn MTOLKSDORF				
		Status Released				
		Gepr. 09.09.2020				
		Checked MGRIMM				
		Amphenol Tuchel Industrial GmbH		M VN13 040 0009 1 X		Blatt / Sheet 3
01	202000003	09.09.2020	MTOLK	Ers. f. / Replacement for:		4 Bl.
Index	Änderung / Description	Datum / Date	Name			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

FAI/2020-003483
 NXM-V01

Für Gehäuse mit zwei Kontakteinsätzen / for housing/hoods with two contact inserts



Legende / explanation :

- Führungsstift / guide pin
- Führungsbuchse / guide socket
- ⊕ Befestigungsschraube / locking screw
- M Stifteinsatz / male insert
- F Buchseneinsatz / female insert

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 0,02 kg		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale : 5:1 (2:1)		A3			
Prüfmaß / Testdimension		ISO 2768-m		DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:		Gez. 08.09.2020		Drawn MTOLKSDORF					
Bagatelle change:		Status Released		Gepr. 09.09.2020		Führungsstift guide pin			
		Checked MGRIMM							
						Amphenol Tuchel Industrial GmbH		M VN13 040 0009 1 X	
01 202000003		09.09.2020		MTOLK					
Index		Änderung / Description		Datum / Date		Name		Blatt / Sheet 4 Bl.	
						Ers. f. / Replacement for :		NXXM-V01 FAI2020-003483	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

